



ДО  
**„Наталия“ АД**  
(Бенефициент- наименование)  
**гр. Стара Загора, ул. „Цар Симеон Велики“**  
**№ 167** (Адрес на бенефициента)

## О Ф Е Р Т А

ОТ: \_\_\_\_\_  
(наименование на кандидата)

за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:

**„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на машини и оборудване по обособени позиции:**

**Обособена позиция 1: Багрилен апарат 100 кг – 1 бр., Багрилен апарат 200 кг- 1 бр., Багрилен апарат 300 кг- 3 бр., Багрилен апарат 450 кг- 1 бр.;**

**Обособена позиция 2: Плетачна машина- 1 бр.;**

**Обособена позиция 3: Сушилня за готов плат- 1 бр.;**

**Обособена позиция 4: Машина за фиксиране на ситопечат- 1 бр.“**

(наименование на предмета на процедурата)

с адрес: гр. \_\_\_\_\_ ул. \_\_\_\_\_, № \_\_\_\_\_,

тел.: \_\_\_\_\_, факс: \_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_

регистриран по ф.д. № \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ г. по описа на \_\_\_\_\_ съд,

ЕИК /Булстат: \_\_\_\_\_,

представявано от \_\_\_\_\_, в качеството му на \_\_\_\_\_.

## УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет:

**„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на машини и оборудване по обособени позиции:**

**Обособена позиция 1: Багрилен апарат 100 кг – 1 бр., Багрилен апарат 200 кг- 1 бр., Багрилен апарат 300 кг- 3 бр., Багрилен апарат 450 кг- 1 бр.;**

**Обособена позиция 2: Плетачна машина- 1 бр.;**

**Обособена позиция 3: Сушилня за готов плат- 1 бр.;**

1

----- [www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg) -----

*Проект BG16RFOP002-3.002-0136-C01 “Повишаване на енергийната ефективност в „Наталия“ АД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Наталия“ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.*



## Обособена позиция 4: Машина за фиксиране на ситопечат- 1 бр.“

(наименование на предмета на процедурата)

### За обособена позиция .....

(посочва/т се обособената/-ите позиция/и, за която/които се кандидатства

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата \_\_\_\_\_  
подизпълнители. \_\_\_\_\_  
ще ползваме/няма да ползваме

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата \_\_\_\_\_  
календарни дни/месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение.

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до \_\_\_\_\_  
(посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана).

### ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

Изисквания и условия на <b>„Наталия“ АД</b> (наименование на бенефициента)	Предложение на кандидата <i>Марка/модел/производител/технически характеристики</i>	Забележка
<p>Изисквания към изпълнението и качеството на стоките / услугите / строителството:</p> <p><b>„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на машини и оборудване по обособени позиции:</b></p> <p><b>Обособена позиция 1: Багрилен апарат 100 кг – 1 бр., Багрилен апарат 200 кг- 1 бр., Багрилен апарат 300 кг- 3 бр., Багрилен апарат 450 кг- 1 бр.;</b></p> <p><b>Обособена позиция 2: Плетачна машина- 1 бр.;</b></p> <p><b>Обособена позиция 3: Сушилня за готов плат- 1 бр.;</b></p> <p><b>Обособена позиция 4: Машина за фиксиране на ситопечат- 1 бр.“</b></p>		



<p><u>Минимални технически и функционални характеристики за обособена позиция 1</u> <u>Багрилен апарат 100 кг – 1 бр., Багрилен апарат 200 кг- 1 бр., Багрилен апарат 300 кг- 3 бр., Багрилен апарат 450 кг- 1 бр.:</u></p> <p><b><u>Багрилен апарат 100 кг.- 1 бр.:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Брой зареждания за 24 часа – не по-малко от 3 бр.;</li><li>• Инсталирана мощност- не повече от 14,04 kW;</li><li>• Потребление на пара за 1 кг. тъкани с тъмен цвят – не повече от 3,52 кг.;</li><li>• Модул на зареждане плат/течност– не повече от 1:4 кг./л.;</li><li>• Максимална температура на загряване- 135<sup>0</sup> C;</li><li>• Максимално налягане 2.5 bar;</li><li>• Максимална височина - 3800 мм;</li><li>• Възможност за работа на рециклирани суровини – в т.ч. регенерирана прежда/памук;</li></ul> <p><b><u>Багрилен апарат 200 кг.- 1 бр.:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Брой зареждания за 24 часа- не по-малко от 3 бр.;</li><li>• Инсталирана мощност- не повече от 24,42 kW;</li><li>• Потребление на пара за 1 кг. тъкани с тъмен цвят – не повече от 3,52 кг.;</li><li>• Модул на зареждане плат/течност– не повече от 1:4 кг./л.;</li><li>• Максимална температура на загряване- 135<sup>0</sup> C;</li><li>• Максимално налягане 2.5 bar;</li><li>• Максимална височина - 3800 мм;</li><li>• Възможност за работа на рециклирани суровини – в т.ч. регенерирана прежда/памук;</li></ul>		
--	--	--



<p><b><u>Багрилен апарат 300 кг.- 3 бр*:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Брой зареждания за 24 часа- не по-малко от 3 бр.;</li><li>• Инсталирана мощност- не повече от 24,42 kW;</li><li>• Потребление на пара за 1 кг. тъкани с тъмен цвят – не повече от 3,52 кг.;</li><li>• Модул на зареждане плат/течност– не повече от 1:4 кг./л.;</li><li>• Максимална температура на загряване- 135<sup>0</sup> C;</li><li>• Максимално налягане 2.5 bar;</li><li>• Максимална височина - 3800 мм;</li><li>• Възможност за работа на рециклирани суровини – в т.ч. регенерирана прежда/памук;</li></ul> <p><i>*Посочените минимални технически и функционални характеристики следва да са налични за всеки един брой багрилен апарат 300 кг.</i></p> <p><b><u>Багрилен апарат 450 кг.- 1 бр.:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Брой зареждания за 24 часа- не по-малко от 3 бр.;</li><li>• Инсталирана мощност- не повече от 33,56 kW;</li><li>• Потребление на пара за 1 кг. тъкани с тъмен цвят – не повече от 3,52 кг.;</li><li>• Модул на зареждане плат/течност– не повече от 1:4 кг./л.;</li><li>• Максимална температура на загряване- 135<sup>0</sup> C;</li><li>• Максимално налягане 2.5 bar;</li><li>• Максимална височина - 3800 мм;</li><li>• Възможност за работа на рециклирани суровини – в т.ч. регенерирана прежда/памук;</li></ul> <p><u>Допълнителни технически и функционални характеристики* за обособена позиция 1 Багрилен апарат 100 кг – 1 бр., Багрилен</u></p>		
---	--	--



<p><u>апарат 200 кг- 1 бр., Багрилен апарат 300 кг- 3 бр., Багрилен апарат 450 кг- 1 бр., предмет на оценка:</u></p> <p><b><u>Багрилен апарат 100 кг.- 1 бр.:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Наличие на интегрирана система за топлообмен с опция за принудително разделно изпразване на топла и студена вода;</li><li>• Наличие на система „Хидро-варио“ или еквивалент за елиминиране на ефекта прелъскване и пилинг по плата вследствие движението му в дюзите, с обработване на платове с площна маса от 80 до 600 г/м<sup>2</sup>;</li><li>• Наличие на турбинен тип флоуметър за проследяване на количество и скорост на течността в апарата;</li><li>• Наличие на основна циркулационна помпа, осигуряваща един цикъл на течността за не повече от 45 сек.</li><li>• Наличие на резервен съд за подготовка на топла вода, разтвори на текстилни спомагателни средства (ТСС) и химикали и тяхното подаване към апарата с циркулационна помпа, осигуряваща цикъл на въртене на течността до 3 минути;</li></ul> <p><b><u>Багрилен апарат 200 кг.- 1 бр.:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Наличие на интегрирана система за топлообмен с опция за принудително разделно изпразване на топла и студена вода;</li><li>• Наличие на система „Хидро-варио“ или еквивалент за елиминиране на ефекта прелъскване и пилинг по плата вследствие движението му в дюзите, с обработване на платове с площна маса от 80 до 600 г/м<sup>2</sup>;</li></ul>		
---	--	--



- Наличие на турбинен тип флоуметър за проследяване на количество и скорост на течността в апарата;
- Наличие на основна циркулационна помпа, осигуряваща един цикъл на течността за не повече от 45 сек.
- Наличие на резервен съд за подготовка на топла вода, разтвори на текстилни спомагателни средства (ТСС) и химикали и тяхното подаване към апарата с циркулационна помпа, осигуряваща цикъл на въртене на течността до 3 минути;

**Багрилен апарат 300 кг.- 3 бр. \*\*:**

- Наличие на интегрирана система за топлообмен с опция за принудително разделно изпразване на топла и студена вода;
- Наличие на система „Хидро-варио“ или еквивалент за елиминиране на ефекта прелъскване и пилинг по плата вследствие движението му в дюзите, с обработване на платове с площна маса от 80 до 600 г/м<sup>2</sup>;
- Наличие на турбинен тип флоуметър за проследяване на количество и скорост на течността в апарата;
- Наличие на основна циркулационна помпа, осигуряваща един цикъл на течността за не повече от 45 сек.
- Наличие на резервен съд за подготовка на топла вода, разтвори на текстилни спомагателни средства (ТСС) и химикали и тяхното подаване към апарата с циркулационна помпа, осигуряваща цикъл на въртене на течността до 3 минути;

*\*\*За да получат посочения в Методиката за оценка брой точки, посочените ДТФХ следва да са налични за всеки един брой багрилен апарат 300 кг.*



<p><b><u>Багрилен апарат 450 кг.- 1 бр.:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Наличие на интегрирана система за топлообмен с опция за принудително разделно изпразване на топла и студена вода;</li><li>• Наличие на система „Хидро-варио“ или еквивалент за елиминиране на ефекта прелъскване и пилинг по плата вследствие движението му в дюзите, с обработване на платове с площна маса от 80 до 600 г/м<sup>2</sup>;</li><li>• Наличие на турбинен тип флоуметър за проследяване на количество и скорост на течността в апарата;</li><li>• Наличие на основна циркулационна помпа, осигуряваща един цикъл на течността за не повече от 45 сек.</li><li>• Наличие на резервен съд за подготовка на топла вода, разтвори на текстилни спомагателни средства (ТСС) и химикали и тяхното подаване към апарата с циркулационна помпа, осигуряваща цикъл на въртене на течността до 3 минути;</li></ul> <p><i>* Допълнителните технически и функционални характеристики са предмет на оценка и нямат задължителен характер. Офертата на кандидат, предложил оборудване без наличие на съответните допълнителни параметри, не може да бъде отхвърлена на това основание.</i></p> <p><b><u>Минимални технически и функционални характеристики за обособена позиция 2</u></b> <b><u>Плетачна машина- 1 бр.:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Инсталирана мощност– не повече от 4 kW;</li><li>• Капацитет за плетене на Rib 1:1 за 24 часа – не по-малко от 350 кг.;</li></ul>		
--	--	--



- Диаметър на машината - 30" Цола;
- Финост на машината – 20 Гейдж;
- Вид на машината- кръглоплетачна, двуредова;
- Възможност за работа на рециклирани суровини – в т.ч. регенерирана прежда/памук

Допълнителни технически и функционални характеристики за обособена позиция 2, предмет на оценка\*:

- Наличие на три писти на диска (dial camming);
- Наличие на четири писти на цилиндъра (cylinder camming);
- Всички нишководачи да са циркониеви, с две дупки, подходящи за всички видове прежда, включително регенериран памук, полиестер и вискоза;
- Окомплектовка с допълнителни камъни (cams) за различни видове постановки - Риб 1:1, Риб 2:1, Интерлок, Пунто рома, Селаник;
- Опция плетене с еластомерни нишки посредством допълнителна задвижваща кула и обръч за фурнизьори;
- Устройство за измерване на доставената прежда;

\* Допълнителните технически и функционални характеристики са предмет на оценка и нямат задължителен характер. Офертата на кандидат, предложил оборудване без наличие на съответните допълнителни параметри, не може да бъде отхвърлена на това основание.

Минимални технически и функционални характеристики за обособена позиция 3-Сушилня за готов плат- 1 бр.:





- Капацитет - не по-малко от 500 kg./h;
- Инсталирана мощност – не повече от 31,7 kW;
- Брой сушилни камери – не по-малко от 3 бр.
- Брой на преминаване на готовия плат през всяка камера- по 3 пъти;
- Ширина на обработваемия плат - не по-малко от 1500 мм;
- Възможност за работа на рециклирани суровини – в т.ч. регенерирана прежда/памук

Допълнителни технически и функционални характеристики за обособена позиция 3, предмет на оценка\*:

- Потребление на природен газ за всички нагреватели на сушилнята- не повече от 37,5 Nm<sup>3</sup>/ч.
- Регулиране на температурата индивидуално във всяка една камера посредством автоматично електронно управляващо устройство и видим индикатор за нейното следене;
- Автоматизирана система за управление и програмиране функциите на сушилнята - контрол на температурата, въздушен поток и обща синхронизация, според типа тъкан;
- Брой на дюзи във всяка камера - 36 с възможност за опростен демонтаж и почистване;

*\* Допълнителните технически и функционални характеристики са предмет на оценка и нямат задължителен характер. Офертата на кандидат, предложил оборудване без наличие на съответните допълнителни параметри, не може да бъде отхвърлена на това основание.*



<p><u>Минимални технически и функционални характеристики за обособена позиция 4</u> <u>Машина за фиксиране на ситопечат- 1 бр.:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Дължина на лентовата сушилня - не по-малко от 6 метра;</li><li>• Инсталирана мощност – не повече от 18 kW;</li><li>• Ширина на транспортната лента - не по - малко от 1600 мм;</li><li>• Дължина на фиксиращата част - не по-малко от 4000 мм;</li></ul> <p><u>Допълнителни технически и функционални характеристики за обособена позиция 4, предмет на оценка*:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Трисекционна сушилня тип тунел;</li><li>• Наличие на серпентинни съпротивления и регулация с цифрови термостати на първите две секции;</li><li>• Наличие на индивидуален инфрачервен контрол на третата секция;</li><li>• Циркулация на горещ въздух и вътрешна топлина в тунела до 220 °C;</li><li>• Електронно контролиране на скоростта на лентата;</li></ul> <p><i>* Допълнителните технически и функционални характеристики са предмет на оценка и нямат задължителен характер. Офертата на кандидат, предложил оборудване без наличие на съответните допълнителни параметри, не може да бъде отхвърлена на това основание.</i></p>		
<p>Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо):</p> <p><b><u>За всички обособени позиции:</u></b></p>		



<ul style="list-style-type: none"><li>Кандидатът трябва да е в състояние да предостави <b>поне 12 (дванадесет) месеца безплатна гаранционна и сервизна поддръжка</b> както на цялостното оборудване, така и на отделните му компоненти. <i>Участник, предложил оферта, която не съдържа информацията относно предложената безплатна гаранционна поддръжка и сервиз и/или в която срокът на безплатна гаранционна и сервизна поддръжка е по-кратък от 12 месеца, ще бъде отстранен. За предложен по-дълъг срок на безплатна гаранционна и сервизна поддръжка, кандидатът по процедурата няма да бъде отстранен, а ще получи определения съгласно методиката за оценка допълнителен брой точки. <b>Срокът на безплатната гаранционна поддръжка и сервиз следва да се предлага в месеци, като цяло число и започва да тече от въвеждането на активите в експлоатация.</b></i></li></ul>		
<p>Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо): <b><u>За всички обособени позиции:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>При извършването на доставката от избрания изпълнител ще се изисква да предостави технически паспорт с посочени технически и функционални характеристики на хартиен носител и/или електронен носител на български и/или английски език, ръководство за експлоатация на оборудването, или еквивалентен документ на хартиен и/или електронен носител, на български и/или английски език. <i>Участник, предложил оферта,</i></li></ul>		



<p>която не съдържа информация относно предложени технически паспорт с посочени технически и функционални характеристики на хартиен носител и/или електронен носител на български и/или английски език, ръководство за експлоатация на оборудването, или еквивалентен документ на хартиен и/или електронен носител, на български и/или английски език, ще бъде отстранен от процедурата.</p>		
<p>Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо).</p> <p><b>Не е приложимо</b></p>		
<p>Изисквания за обучение на персонала на бенефициента:</p> <p><b><u>За всички обособени позиции:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Кандидатите по процедурата трябва да осигурят за своя сметка обучение на персонала на „Наталия“ АД за работа с оборудването, предмет на съответната обособена позиция. Разходите по обучението на персонала не трябва да са включени в цената на оборудването и обучението трябва да е безплатно за „Наталия“ АД.</li> </ul> <p><i>Участник, предложил оферта, която не съдържа информация относно предложено безплатно обучение на персонала на „Наталия“ АД за работа с предлаганите в офертата му активи, ще бъде отстранен от процедурата.</i></p>		
<p>Изисквания към валутата, в която се</p>		



<p>оферира цената:</p> <p><b><u>За всички обособени позиции:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Изисква се офертата да бъде в български лева (BGN). Няма да бъде отстраняван кандидат, който в офертата е оферирал цена в евро (EUR), като неговата оферта ще бъде преизчислена от Комисията по курс 1 евро = 1.95583 лева. <i>В случай, че кандидат оферира цена във валута, различна от лева или евро, той ще бъде отстранен от процедурата.</i></li> </ul>		
<p>Подпомагачи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо).</p> <p><b>Не е приложимо</b></p>		
<p>Други:</p> <p><b><u>За всички обособени позиции:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Кандидатите по процедурата следва да оферират минимален технически живот на оборудването, предмет на съответната обособена позиция, от поне 20 (двадесет) години.</li> </ul>		

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:

## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### I. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

**Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:**

№	Описание на доставките/услугите/ дейностите/ строителството	К-во /бр./	Единична цена в лева	Обща цена в лева без ДДС (не се
---	--	------------	-------------------------	------------------------------------



			(с изключение на процедурите с предмет услуги)	попълва при извършване на периодични доставки)
1	Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Багрилен апарат 100 кг.	1 бр.		
2	Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Багрилен апарат 200 кг	1 бр.		
3	Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Багрилен апарат 300 кг	3 бр.		
4	Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Багрилен апарат 450 кг	1 бр.		
5	Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Плетачна машина	1 бр.		
6	Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Сушилня за готов плат	1 бр.		
7	Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Машина за фиксиране на ситопечат	1 бр.		

**За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена<sup>1</sup> на нашата оферта възлиза на:**

**Цифром:** \_\_\_\_\_ **Словом:** \_\_\_\_\_  
(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)

**~~Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство).~~**

## **II. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ**

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва: \_\_\_\_\_  
(описва се)

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде общата цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем единичната цена в съответствие с общата цена на офертата.

<sup>1</sup> Не се посочва при извършване на периодични доставки.



При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

1. Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние/Актуална извадка от Търговския регистър;
2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 .от Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г.;
3. Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват):

**За обособена позиция 1:**

1. Отчет за приходите и разходите или еквивалентен документ, за последните 3 (три) приключени финансови години, в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си.
  2. Справка за специфичния оборот по години за последните 3 (три) приключени финансови години в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или започнал дейността си (по Образец 1 на възложителя, приложен към тръжната документация).
- Посочените документи не се изискват в случай, че са оповестени в Търговския регистър.*

**За обособена позиция 2:**

1. Отчет за приходите и разходите или еквивалентен документ, за последните 3 (три) приключени финансови години, в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си.
  2. Справка за специфичния оборот по години за последните 3 (три) приключени финансови години в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или започнал дейността си (по Образец 1 на възложителя, приложен към тръжната документация).
- Посочените документи не се изискват в случай, че са оповестени в Търговския регистър.*

**За обособена позиция 3:**

1. Отчет за приходите и разходите или еквивалентен документ, за последните 3 (три) приключени финансови години, в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си.
  2. Справка за специфичния оборот по години за последните 3 (три) приключени финансови години в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или започнал дейността си (по Образец 1 на възложителя, приложен към тръжната документация).
- Посочените документи не се изискват в случай, че са оповестени в Търговския регистър.*

**За обособена позиция 4:**



1. Отчет за приходите и разходите или еквивалентен документ, за последните 3 (три) приключени финансови години, в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си.

2. Справка за специфичния оборот по години за последните 3 (три) приключени финансови години в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или започнал дейността си (по Образец 1 на възложителя, приложен към тържната документация).

*Посочените документи не се изискват в случай, че са оповестени в Търговския регистър.*

4. Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се изискват):

5.

**За обособена позиция 1:**

1. Списък на доставките (по Образец 2), изпълнени през последните 3 години в зависимост от датата на която кандидатът е бил учреден или е започнал дейността си, (отброени) от крайната дата за подаване на оферти по настоящата процедура, вкл. датите и получателите.

2. Референции/препоръки за доставките, включени в списъка (Образец 2) – не по-малко от 2 (две) на брой (подписани от издателя на препоръката).

**За обособена позиция 2:**

1. Списък на доставките (по Образец 2), изпълнени през последните 3 години в зависимост от датата на която кандидатът е бил учреден или е започнал дейността си, (отброени) от крайната дата за подаване на оферти по настоящата процедура, вкл. датите и получателите.

2. Референции/препоръки за доставките, включени в списъка (Образец 2) – не по-малко от 2 (две) на брой (подписани от издателя на препоръката).

**За обособена позиция 3:**

1. Списък на доставките (по Образец 2), изпълнени през последните 3 години в зависимост от датата на която кандидатът е бил учреден или е започнал дейността си, (отброени) от крайната дата за подаване на оферти по настоящата процедура, вкл. датите и получателите.

2. Референции/препоръки за доставките, включени в списъка (Образец 2) – не по-малко от 2 (две) на брой (подписани от издателя на препоръката).

**За обособена позиция 4:**

1. Списък на доставките (по Образец 2), изпълнени през последните 3 години в зависимост от датата на която кандидатът е бил учреден или е започнал дейността си, (отброени) от крайната дата за подаване на оферти по настоящата процедура, вкл. датите и получателите.

2. Референции/препоръки за доставките, включени в списъка (Образец 2) – не по-малко от 2 (две) на брой (подписани от издателя на препоръката).





6. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (*ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители*);

7. Документи по т. 1, 2, 3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г. (*когато се предвижда участието на подизпълнители*);

8. Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в документацията за участие;

ДАТА: \_\_\_\_\_ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(име и фамилия)

\_\_\_\_\_  
(длъжност на представляващия кандидата)